



Universität Zürich
Universität Zürich
Direktion Immobilien und Betrieb
Bauprojekte 2
Stampfenbachstrasse 73

Antragsformular Verschiebung Labormobiliar

Lieferadresse: _____
Kontaktperson vor Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____
Gewünschter Termin: _____ Gewünschter Termin ohne Gewähr!

Pos.	Ist Raum	Soll-Raum	Artikel-Nr.	Bezeichnung / Maße / Farbe	Stk.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Begründung:

Ort, Datum:	_____	
Antragsteller*In:	_____	
Telefon:	_____	X _____
Instituts- /Abteilungsleiter*In:	_____	
Telefon:	_____	X _____

Bitte unterschreiben und der Fachstelle Bauprojekte 2 an labormobiliar@bpm.uzh.ch zukommen lassen



Unbedenklichkeitserklärung zu Geräten und Anlagen aus Forschungsbereichen der UZH

Wartung & Reparatur Entsorgung Transport

Geräte und Anlagen können mit biologischen, chemischen oder radioaktiven Substanzen kontaminiert sein und/oder Strahlenquellen enthalten bzw. Strahlung erzeugen, welche für das Wartungs-, Reparatur- und Entsorgungspersonal eine Gefährdung darstellen. Um die Sicherheit und Gesundheit derjenigen zu gewährleisten, welche ihren Auftrag erledigen sollen, müssen Anlagen und Geräte in einem unbedenklichen Zustand abgegeben werden. Damit werden unsere internen Betriebsdienstmitarbeitenden besser geschützt und es ist sichergestellt, dass externe Firmen diese Geräte zur Entsorgung annehmen.

Wir bitten um Verständnis, dass Ihr Auftrag nur ausgeführt wird, wenn diese Erklärung komplett ausgefüllt und unterschrieben vorliegt.

Angaben zum Gerät / zur Anlage und der verantwortlichen Person	
Typenbezeichnung	
Seriennummer	
Standort des Gerätes (Gebäude, Geschoss, Raumnummer)	
Laborart (Biolabor Stufe 1, 2 oder 3, Strahlenlabor B oder C; Chemielabor)	BL Stufe <input type="checkbox"/> 1; <input type="checkbox"/> 2; <input type="checkbox"/> 3 SL <input type="checkbox"/> B, <input type="checkbox"/> C Chemielabor <input type="checkbox"/>
Kontaktperson/Auftraggeber/verantwortliche Person (Name, Vorname, Telefon)	

Zustand des Geräts / der Anlage
Das Gerät / die Anlage wurde so DEKONTAMINIERT und / oder DESINFIZIERT, dass KEINE Gefährdung für Dritte besteht. Das Gerät befindet sich in einem Zustand, der KEINE gesundheitlichen Risiken für das Reparatur-/Wartungs-, Transport- und Entsorgungspersonal darstellt.

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der obigen Angaben. Für Reparaturen/Wartungsarbeiten vor Ort, den Transport und die Entsorgung wurde das Gerät / die Anlage vor der Überlassung in einen Zustand gebracht (z.B. durch Dekontamination, Desinfektion), von dem mir keine Hinweise vorliegen, dass er bei der Auftragsausführung zu direkten oder indirekten Gesundheitsschäden führen kann- Es werden keine sachlich wichtigen Informationen zurückbehalten.

Datum: Unterschrift:

Bitte bringen Sie das vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Formular am Gerät an und veranlassen Sie die Abholung/Reparatur.